

Calendario  
RACCOLTA  
DIFFERENZIATA

2025



COMUNE  
DIERVE



| GENNAIO                    | FEBBRAIO                   | MARZO                      | APRILE                     | MAGGIO                     | GIUGNO                     |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 M                        | 1 S                        | 1 S                        | 1 M VETRO                  | 1 G CARTA UMIDO            | 1 D                        |
| 2 G VIOLA UMIDO            | 2 D                        | 2 D                        | 2 M                        | 2 V                        | 2 L INDIFFERENZIATO UMIDO  |
| 3 V                        | 3 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 3 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 3 G CARTA UMIDO            | 3 S                        | 3 M                        |
| 4 S                        | 4 M VETRO                  | 4 M VETRO                  | 4 V                        | 4 D                        | 4 M                        |
| 5 D                        | 5 M                        | 5 M                        | 5 S                        | 5 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 5 G VIOLA UMIDO            |
| 6 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 6 G CARTA UMIDO            | 6 G CARTA UMIDO            | 6 D                        | 6 M                        | 6 V                        |
| 7 M VETRO                  | 7 V                        | 7 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 7 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 7 M                        | 7 S                        |
| 8 M                        | 8 S                        | 8 S                        | 8 M                        | 8 G VIOLA UMIDO EC. MOB.   | 8 D                        |
| 9 G CARTA UMIDO EC. MOB.   | 9 D                        | 9 D                        | 9 M                        | 9 V                        | 9 L INDIFFERENZIATO UMIDO  |
| 10 V                       | 10 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 10 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 10 G VIOLA UMIDO EC. MOB.  | 10 S                       | 10 M VETRO                 |
| 11 S                       | 11 M                       | 11 M                       | 11 V                       | 11 D                       | 11 M                       |
| 12 D                       | 12 M                       | 12 M                       | 12 S                       | 12 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 12 G CARTA UMIDO EC. MOB.  |
| 13 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 13 G VIOLA UMIDO EC. MOB.  | 13 G VIOLA UMIDO EC. MOB.  | 13 D                       | 13 M VETRO                 | 13 V                       |
| 14 M                       | 14 V                       | 14 V                       | 14 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 14 M                       | 14 S                       |
| 15 M                       | 15 S                       | 15 S                       | 15 M VETRO                 | 15 G CARTA UMIDO           | 15 D                       |
| 16 G VIOLA UMIDO           | 16 D                       | 16 D                       | 16 M                       | 16 V                       | 16 L INDIFFERENZIATO UMIDO |
| 17 V                       | 17 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 17 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 17 G CARTA UMIDO           | 17 S                       | 17 M                       |
| 18 S                       | 18 M VETRO                 | 18 M VETRO                 | 18 V                       | 18 D                       | 18 M                       |
| 19 D                       | 19 M                       | 19 M                       | 19 S                       | 19 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 19 G VIOLA UMIDO           |
| 20 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 20 G CARTA UMIDO           | 20 G CARTA UMIDO           | 20 D                       | 20 M                       | 20 V                       |
| 21 M VETRO                 | 21 V                       | 21 V                       | 21 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 21 M                       | 21 S                       |
| 22 M                       | 22 S                       | 22 S                       | 22 M                       | 22 G VIOLA UMIDO           | 22 D                       |
| 23 G CARTA UMIDO           | 23 D                       | 23 D                       | 23 M                       | 23 V                       | 23 L INDIFFERENZIATO UMIDO |
| 24 V                       | 24 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 24 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 24 G VIOLA UMIDO           | 24 S                       | 24 M VETRO                 |
| 25 S                       | 25 M                       | 25 M                       | 25 V                       | 25 D                       | 25 M                       |
| 26 D                       | 26 M                       | 26 M                       | 26 S                       | 26 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 26 G CARTA UMIDO           |
| 27 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 27 G VIOLA UMIDO           | 27 G VIOLA UMIDO           | 27 D                       | 27 M VETRO                 | 27 V                       |
| 28 M                       | 28 V                       | 28 V                       | 28 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 28 M                       | 28 S                       |
| 29 M                       |                            | 29 S                       | 29 M VETRO                 | 29 G CARTA UMIDO           | 29 D                       |
| 30 G VIOLA UMIDO           |                            | 30 D                       | 30 M                       | 30 V                       | 30 L INDIFFERENZIATO UMIDO |
| 31 V                       |                            | 31 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 31 S                       |                            |                            |

| LUGLIO                     | AGOSTO                     | SETTEMBRE                  | OTTOBRE                    | NOVEMBRE                   | DICEMBRE                   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 M                        | 1 V                        | 1 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 1 M                        | 1 S                        | 1 L INDIFFERENZIATO UMIDO  |
| 2 M                        | 2 S                        | 2 M VETRO                  | 2 G CARTA UMIDO            | 2 D                        | 2 M                        |
| 3 G VIOLA UMIDO            | 3 D                        | 3 M                        | 3 V                        | 3 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 3 M                        |
| 4 V                        | 4 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 4 G CARTA UMIDO            | 4 S                        | 4 M                        | 4 G VIOLA UMIDO            |
| 5 S                        | 5 M VETRO                  | 5 V                        | 5 D                        | 5 M                        | 5 V                        |
| 6 D                        | 6 M                        | 6 S                        | 6 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 6 G VIOLA UMIDO            | 6 S                        |
| 7 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 7 G CARTA UMIDO            | 7 D                        | 7 M                        | 7 V                        | 7 D                        |
| 8 M VETRO                  | 8 V                        | 8 L INDIFFERENZIATO UMIDO  | 8 M                        | 8 S                        | 8 L INDIFFERENZIATO UMIDO  |
| 9 M                        | 9 S                        | 9 M                        | 9 G VIOLA UMIDO EC. MOB.   | 9 D                        | 9 M VETRO                  |
| 10 G CARTA UMIDO EC. MOB.  | 10 D                       | 10 M                       | 10 V                       | 10 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 10 M                       |
| 11 V                       | 11 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 11 G VIOLA UMIDO EC. MOB.  | 11 S                       | 11 M VETRO                 | 11 G CARTA UMIDO EC. MOB.  |
| 12 S                       | 12 M                       | 12 V                       | 12 D                       | 12 M                       | 12 V                       |
| 13 D                       | 13 M                       | 13 S                       | 13 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 13 G CARTA UMIDO EC. MOB.  | 13 S                       |
| 14 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 14 G VIOLA UMIDO EC. MOB.  | 14 D                       | 14 M VETRO                 | 14 V                       | 14 D                       |
| 15 M                       | 15 V                       | 15 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 15 M                       | 15 S                       | 15 L INDIFFERENZIATO UMIDO |
| 16 M                       | 16 S                       | 16 M VETRO                 | 16 G CARTA UMIDO           | 16 D                       | 16 M                       |
| 17 G VIOLA UMIDO           | 17 D                       | 17 M                       | 17 V                       | 17 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 17 M                       |
| 18 V                       | 18 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 18 G CARTA UMIDO           | 18 S                       | 18 M                       | 18 G VIOLA UMIDO           |
| 19 S                       | 19 M VETRO                 | 19 V                       | 19 D                       | 19 M                       | 19 V                       |
| 20 D                       | 20 M                       | 20 S                       | 20 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 20 G VIOLA UMIDO           | 20 S                       |
| 21 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 21 G CARTA UMIDO           | 21 D                       | 21 M                       | 21 V                       | 21 D                       |
| 22 M VETRO                 | 22 V                       | 22 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 22 M                       | 22 S                       | 22 L INDIFFERENZIATO UMIDO |
| 23 M                       | 23 S                       | 23 M                       | 23 G VIOLA UMIDO           | 23 D                       | 23 M VETRO                 |
| 24 G CARTA UMIDO           | 24 D                       | 24 M                       | 24 V                       | 24 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 24 M                       |
| 25 V                       | 25 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 25 G VIOLA UMIDO           | 25 S                       | 25 M VETRO                 | 25 G                       |
| 26 S                       | 26 M                       | 26 V                       | 26 D                       | 26 M                       | 26 V                       |
| 27 D                       | 27 M                       | 27 S                       | 27 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 27 G CARTA UMIDO           | 27 S CARTA UMIDO           |
| 28 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 28 G VIOLA UMIDO           | 28 D                       | 28 M VETRO                 | 28 V                       | 28 D                       |
| 29 M                       | 29 V                       | 29 L INDIFFERENZIATO UMIDO | 29 M                       | 29 S                       | 29 L INDIFFERENZIATO UMIDO |
| 30 M                       | 30 S                       | 30 M VETRO                 | 30 G CARTA UMIDO           | 30 D                       | 30 M                       |
| 31 G VIOLA UMIDO           | 31 D                       |                            | 31 V                       |                            | 31 M                       |

Per parlare con un operatore  
da lunedì a venerdì 8.30-12.30 / 13.00-17.30  
sabato 8.30-12.30 - callcenter@sileaspa.it

Numero verde  
**800 004 590**  
da rete fissa e mobile

Servizio informazioni automatico h24

INFO FESTIVITÀ

EVENTUALI VARIAZIONI NEI TURNI DI RACCOLTA - COME ANTICIPICI O POSTICPI - IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ, SONO GIÀ INDICATE NEL CALENDARIO. SE NON SONO PRESENTI VARIAZIONI, LE RACCOLTE SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE.

AVVISO ANTIRUFFA ALLA CITTADINANZA: SI COMUNICA CHE NESSUN OPERATORE SILEA EFFETUA ALCUN TIPO DI CONTROLLO A CONTENITORI E/O SACCHI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI. PERTANTO SE UN OPERATORE CHIEDE DI ENTRARE NELLA VOSTRA ABITAZIONE CONTATTATE IL NUMERO VERDE 800 004 590 PER LA RELATIVA SEGNALAZIONE.